



قدرتی نباتات اور جنگلاتی جاندار

نباتات نہیں کہا جاسکتا۔

فلورایا نباتات کی اصطلاح کسی ایک خطے یا دور کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جمادات (FAUNA) سے مراد جانوروں کی اقسام سے ہے۔ جنگلی پیڑ پودوں اور جانوروں میں یہ تنوع درج ذیل وجوہات سے ہے۔

ریلیف (RELIEF)

زمین

زمین قدرتی نباتات پر بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں، پٹھار کے علاقوں اور میدانوں یا خشک اور تر علاقوں کی نباتات ایک جیسی ہوگی؟ زمین کی وضع اور قسم نباتات کی قسموں پر اثر ڈالتی ہے۔ زمین کا زرخیز حصہ عام طور پر کھیتی باڑی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ادبڑ کھاڑ اور سخت قسم کی زمین میں گھاس کے میدان اور بن استھان (WOODLAND) چنپتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے جانوروں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتے ہیں۔

مٹی

ہر جگہ کی مٹی الگ قسم کی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی مٹی مختلف طرح کی نباتات کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ ریگستان کی ریتیلی مٹی من کیکر، بول اور کانٹے دار جھاڑیاں خوب پنپتی ہیں جب کہ گیلی اور دریائی دہانوں یا ڈیلٹا کی دلدلی مٹی چمرنگ یا مینگر واور ایسی ہی دیگر نباتات کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ ایسی پہاڑی

کیا آپ نے کھیتوں، پارکوں یا اپنے اسکول کے اندر اور آس پاس مختلف قسم کے درختوں، جھاڑیوں، طرح طرح کی گھاس اور چڑیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ کیا یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں یا الگ الگ قسم کے؟ ہندوستان چون کہ ایک بڑا ملک ہے اس لئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورے ملک میں زندہ رہنے والی چیزوں کی کتنی انواع و اقسام پائی جاتی ہوں گی۔

ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے بارہ سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جہاں نباتات اور جمادات کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں 47 ہزار قسم کے پودے اور درخت ہیں اور اس معاملے میں ہمارے ملک کا دنیا میں دسواں اور ایشیا میں چوتھا مقام ہے۔ ہندوستان میں پندرہ ہزار قسم کے پھول دار درخت ہیں جو پوری دنیا کے ایسے درختوں کا چھ فی صد ہے ملک میں بہت سے پھول نہ دینے والے پودے بھی پائے جاتے ہیں جیسے فرن (FERN)۔ ہمارے یہاں تقریباً (90,000) ہزار قسم کے جانور ہیں اور بہت سی قسم کی مچھلیاں اس ملک کے تازہ اور کھارے پانی میں موجود ہیں۔

قدرتی نباتات سے مراد ایسے پیڑ پودے ہیں جو انسانی مدد کے بغیر خود بخود اُگے ہیں۔ انھیں ہم خود رو کہتے ہیں۔ عرصہ دراز سے انسان نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ اس کے لیے کوری نباتات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ کاشت کیے ہوئے پھل، باغات اور پھول نباتات کا حصہ تو ضرور ہیں لیکن انھیں قدرتی

ڈھلان پر جہاں کچھ گہری مٹی ہو نوک دار درخت اگتے ہیں۔

بارش

ہندوستان میں تقریباً ساری بارش آگے بڑھتے جنوب مغربی مانسون (جون سے ستمبر تک) اور واپس ہوتے ہوئے شمال مشرقی مانسون لاتے ہیں۔ کم بارش کے علاقوں کے مقابلے میں بھاری بارش والے علاقوں میں نباتات زیادہ گھنی ہوتی ہے۔

معلوم کیجئے: مغربی گھاٹ کے مغربی ڈھلانوں پر گھنے جنگلات کیوں ہیں اور مشرقی ڈھلانوں پر کیوں نہیں؟

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے لیے جنگلات کی اتنی اہمیت

آب و ہوا

درجہ حرارت

نباتات کی خصوصیات اور وسعت یعنی پھیلاؤ کا انحصار درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہوا کی نمی، بارش اور مٹی پر ہوتا ہے۔ جزیرہ نما کی 915 میٹر سے زیادہ اونچی پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر درجہ حرارت میں کمی ان علاقوں کی نباتات کی قسموں اور نمو پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے گرم سیر معتدل سے نیم گرم اور آہلی (ALPINE) نباتات میں تبدیل کر دیتی ہے۔

ٹیبیل نمبر 5.1: نباتاتی خطوں میں درجہ حرارت کی خصوصیات

نباتاتی منطقہ (زون)	سالانہ اوسط درجہ حرارت (C ⁰ ڈگری میں)	اوسط درجہ حرارت (جنوری میں C ⁰)	کیفیت
ٹراپیکل یا گرم سیر	24C ⁰ سے اوپر	18C ⁰ سے زیادہ	پالہ نہیں
نیم ٹراپیکل یا نیم گرم سیر	17C ⁰ سے 24C ⁰ تک	10C ⁰ سے 18C ⁰ تک	پالہ شاذ و نادر
معتدل	7C ⁰ سے 17C ⁰ تک	-1C ⁰ سے (-10C ⁰) تک	پالہ اور کچھ برف باری
آہلی یا کوہستان	7C ⁰ سے نیچے	-1C ⁰ سے نیچے	برف باری

ماخذ: ہندوستان کا ماحولیاتی اٹلس جون 2001 مرکزی کثافتی کنٹرول بورڈ دہلی۔

سورج کی روشنی

کیوں ہے؟ دراصل جنگلات ایسے وسائل ہیں جن کو بار بار حاصل کیا جاسکتا ہے یا یوں کہا جائے کہ یہ قابل تجدید ہوتے ہیں اور ماحول کی عمدگی بڑھانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ یہ کسی مقام کی آب و ہوا کو معتدل بنانے کا کام کرتے ہیں، مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، ندیوں کے بہاؤ کو درست رکھتے ہیں، متعدد صنعتوں کے لیے مددگار ہوتے ہیں، بہت سے افراد کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور ہماری سیر و تفریح کے لیے حسین مناظر پیش کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کے زور اور شدت کو قابو میں رکھتے ہیں اور بارش لانے کا سبب

مختلف جگہوں کی روشنی میں تغیر عرض البلد، سطح سمندر سے بلندی، موسموں اور دن کی مدت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر رہنے کی بناء پر گرمیوں میں درخت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔

معلوم کیجئے: ہمالیہ کی جنوبی ڈھلانوں کے علاقے اس کی شمالی ڈھلانوں کی بہ نسبت گھنی ہریالی سے کیوں ڈھکے رہتے ہیں؟

سرگرمی

بارگراف (شکل 5.1) کا مطالعہ کیجئے اور مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے:

- اس ریاست کا نام بتائیے جہاں سب سے زیادہ جنگلات ہیں؟
- مرکزی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں سے کس میں سب سے کم جنگلات ہیں؟ اور کیوں؟

کیا آپ جانتے ہیں؟ انڈیا اسٹیٹ آف فاریسٹ کی رپورٹ کے مطابق 2011 میں ہندوستان کا 21.05 فیصد علاقہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔

نباتات کی قسمیں

ہمارے ملک میں نباتات کی درج ذیل بڑی بڑی قسمیں ہیں (شکل 5.3)


- منطقہ حارہ یا گرم خطے کے سدا بہار جنگلات
- منطقہ حارہ کے موسمی پت جھڑ جنگلات
- منطقہ حارہ کے خاردار جنگلات اور جھاڑیاں و گھاس پھوس

بھی بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مٹی میں نمی پیدا ہوتی ہے اور ان سب کے علاوہ یہ جنگلی جانوروں کے لیے سر چھپانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہندوستان کی نباتات میں مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثلاً کاشت کے لیے زمین کی بڑھتی ہوئی طلب، صنعتوں اور کان کنی کی ترقی، شہر کاری یا نئے نئے شہروں کی تعمیر اور چراگا ہوں میں حد سے زیادہ چرائی۔

سرگرمی

اپنے اسکول یا محلے میں ون مہواتسو (درخت لگانے کا تہوار) منائیے۔ اور کچھ پودے لگائیے۔ اور ان کی نمو یا ان کے بڑھنے کو غور سے دیکھئے۔

ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں نباتاتی غلاف اب صحیح معنوں میں قدرتی نہیں رہ گیا ہے۔ ہمالیہ کے کچھ ناقابل رسائی علاقوں وسطی ہندوستان کے پہاڑوں اور ماڑ سٹھلی کو چھوڑ کر زیادہ تر علاقوں میں نباتات کی جگہ کچھ اور چیزیں بنا کر اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یا انسانوں کے قبضے نے اس کی جگہ لے لی ہے جس نے نباتاتی نظام کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔



شکل 5.1: جنگلوں سے ڈھکے ہوئے علاقے کا بارڈائی گرام

ماخذ: انڈیا اسٹیٹ آف فاریسٹ رپورٹ - 2013-14

تجارتی اہمیت کے ان جنگلات میں آبنوس (سیاہ لکڑی)، مہوگنی (ایک سرخی مائل لکڑی) روز روڈ (گلاب کی خوشبو والی لکڑی) ربر اور سکونانہ کے درخت پائے جاتے ہیں۔

ان جنگلات میں عام طور پر پائے جانے والے جانوروں میں ہاتھی، بندر، لیمور، اور ہرن خاص جانور ہیں۔ ایک سینگ والا گینڈا آسام اور مغربی بنگال کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ مختلف قسم کی چڑیاں، چمگاڈ، سلاتھ، بچھو، وغیرہ بھی ان جنگلات میں ہوتے ہیں۔

ٹراپکی پت جھاڑ جنگلات

یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ علاقوں میں پھیلے ہوئے جنگلات ہیں۔ انھیں مانسونی جنگل بھی کہا جاتا ہے اور یہ ان خطوں میں ہوتے ہیں جہاں سال میں 200 اور 70 سینٹی میٹر کے درمیان بارش ہوتی ہے۔ ان درختوں کے پتے خشک موسم میں چھ سے آٹھ ہفتے تک جھڑے رہتے ہیں۔ پانی کی فراہمی کی بنیاد پر ان درختوں کو نم اور خشک میں بانٹا گیا ہے۔ اول الذکر یعنی نیم پت جھاڑ اور ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں 200 سے 100 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ درخت زیادہ تر ملک کے مشرقی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جس میں ہمالیہ کے نچلے حصوں کے ساتھ ساتھ شمالی مشرقی ریاستیں یعنی جھارکھنڈ، مغربی اڈیشہ اور چھتیس گڑھ نیز مغربی گھاٹ کے مشرقی دھلان شامل ہیں۔ ان جنگلات کا سب سے زیادہ پایا جاتا والا درخت ساگوان




شکل 5.4: ٹراپکی پت جھاڑ جنگلات

(iv) چرنگ یا منگر و جنگلات


(v) کوہستانی یا پہاڑی جنگلات

گرم خطے کے سدا بہار جنگلات

مغربی گھاٹ اور لکش دیپ کے جزیروں، انڈمان اور نکوبار، آسام کے یہ جنگلات کے کچھ حصوں اور تمل ناڈو کے ساحل کے بھاری بارش والے علاقوں تک محدود ہیں۔ جنگل ان جگہوں پر ہیں جہاں 200 سینٹی میٹر سالانہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے اور خشک موسم مختصر ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں درخت 60 میٹر تک اونچے ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ قد آور ہوتے ہیں۔ یہ خطے کیوں کہ پورے برس گرم اور تر رہتا ہے اس لیے یہاں ہر قسم کی نباتات وسیع اور بھرپور پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ اس میں درخت، جھاڑیاں اور بیلین شامل ہیں جو اسے بہت سی پرتوں والا ڈھانچہ بنا دیتی ہیں۔ یہاں خزاں کا کوئی قطعی موسم نہیں ہوتا۔ ایک طرح یہ جنگلات سال بھر ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔



شکل 5.2: گرم خطے کے سدا بہار جنگلات



شکل 5.3 قدرتی نباتات

جنگلات کے لیے اس نقشے کا مطالعہ کیجیے اور وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کچھ ریاستوں میں دوسرے کے مقابلہ زیادہ جنگلات کیوں ہیں؟

گھری ہوتی ہیں تاکہ نمی پھیلی حاصل کر سکیں۔ ان درختوں کے تنے رسیلے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ اپنے اندر پانی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کے پتے چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں جن کی بدولت تبخیر یعنی پانی کا اڑ جانا کم ہو جاتا ہے۔ بنجر اور خشک علاقوں میں ان جنگلات کی جگہ کانٹے دار درختوں کے جنگل اور گھاس پھوس لے لیتے ہیں۔

ان جنگلات میں عام طور پر پائے جانے والے جانوروں میں چوہے، چوہیاں، خرگوش، لومٹری، شیر، ببر شیر، جنگلی گدھے، گھوڑے اور اونٹ شامل ہیں۔

پہاڑی جنگلات


پہاڑی علاقوں میں بڑھتی بلندی کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے قدرتی نباتات میں بھی اسی کے مطابق تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے قدرتی نباتات کی لمبی لمبی پٹیاں ہیں اور ایسی ترتیب میں ہیں جیسی کہ ہم گرم خطوں سے ٹھنڈے خطوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ تر معتدل کی وضع کے جنگلات 1000 اور 2000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ سدا بہار چوڑے پتوں والے درخت جیسے برگد اور چیسٹ نٹ (Chestnut) چھائے رہتے ہیں۔ 1500 سے 3000 میٹر کی بلندی کے درمیان معتدل خطے کے جنگلات ہیں جن میں صنوبر درخت جیسے پائن، دیودار، ایک قسم کا سرو (سلورفر) وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کی جنوبی ڈھلان میں اس قسم ڈھکی ہوئی ہیں۔ جنوبی اور شمال مشرقی ہندوستان کے یہ ایسے علاقے ہیں جو سطح سمندر سے کافی بلندی پر واقع ہیں۔ زیادہ بلند جگہوں پر معتدل خطے کی گھاس کے میدان عام ہیں عام طور پر سطح سمندر سے 3600 میٹر سے زیادہ اونچے مقامات پر معتدل خطے کے جنگلات اور گھاس کے میدانوں کی جگہ آپی یا پہاڑی نباتات لے لیتی ہے۔ سرو، ادرج (Juniper) صنوبر اور برنج (تپلی شاخوں اور چکنے تنے والا ایک درخت) ان جنگلات کے عام درخت ہیں۔ تاہم بر فیلے علاقے تک پہنچتے پہنچتے ان کے قد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار میں سے ہوتے ہوئے یہ درخت

ہے۔ بانس، سال، شیشم، صندل کی لکڑی، کیر، کسم، ارجن، شہسوت یہاں پائے جانے والے تجارتی اہمیت کے درختوں کی دیگر قسمیں ہیں۔ ایسے جنگلات جزیرہ نما کے علاقوں بہار اور اتر پردیش کے قدرے زیادہ بارش والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں وسیع اور کھلی اراضی پٹیاں ہیں جن میں ساگوان، سال، پیپل اور نیم اگتے ہیں۔ اس خطے کا بڑا حصہ کاشت کے لیے صاف کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ حصے چراگا ہوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔


ان جنگلوں میں عام طور پر پائے جانے والے جانوروں میں شیر، ببر، شیر، سور، ہرن اور ہاتھی شامل ہیں۔ پرندوں کی بہت سی اقسام، گرگٹ، سانپ اور کھجورے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔

خاردار جنگل اور گھاس پھوس

70 سینٹی میٹر کم بارش والے خطوں کی قدرتی نباتات کانٹے دار جھاڑیوں اور درختوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح کی نباتات ملک کے شمال مغربی حصوں میں پائی جاتی ہے، جن میں گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اتر پردیش اور ہریانہ کے نیم بنجر علاقے شامل ہیں۔ کیکر، تاڑ اور کھجور، اور ناگ پھنی یا کیکٹس یہاں کے خاص پودے اور درت ہیں۔ یہاں کے درخت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں لمبی ہوتی ہیں جو مٹی میں بہت گہرائی تک



شکل 5.5: خاردار جنگل اور جھاڑ جھنکار



شکل 5.7: مینگر و جنگلات

آئیے بحث کریں: اگر پودے اور جانور زمین سے غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں انسان زندہ رہ سکتے ہیں؟ حیاتیاتی تنوع کیوں ضروری ہے؟ اور اسے محفوظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟

جنگلاتی جاندار

ہندوستان اپنی نباتات کی طرح جمادات اور حیوانات کے معاملے میں بھی مالا مال ہے۔ یہاں 89000 سے زیادہ قسموں کے جانور ہیں۔ ملک میں 1200 سے زیادہ پرندوں کی قسمیں ہیں اور دنیا کے کل پرندوں کی تعداد کا 13 فی صد ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیس میں 2500 مختلف قسم کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کل ذخیرے کا 12 فی صد ہے۔ یہاں دنیا کے 5 سے 8 فی صدی جل تھلی، ریگنے والے جانور اور دودھ پلانے والے جانور ہیں۔

دودھ پلانے والے جانوروں میں سب سے شاندار جانور ہاتھی ہے، اور یہ آسام کے گرم و تر جنگلوں اور کیرالا اور کرناٹک میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا اہم جانور ایک سینگ والا گینڈا ہے جو آسام اور مغربی بنگال کے دلہلی اور کچھڑ والے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ کچھ کے رن اور تھار کے ریگستان کے خشک علاقے علی الترتیب جنگلی گدھے اور اونٹ کا مسکن ہیں۔ نیل گائے (نیلا سانڈ) جنگلی بھینسا، چوسنگھا ہرن، غزال اور ہرن کی مختلف قسمیں ہندوستان میں پائے جانے والے جانور ہیں۔ ہندوستان میں بندروں کی بھی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔

آپنی یا پہاڑی گھاس کے میدان میں مل جاتے ہیں خانہ بدوش قبائل جیسے گوجر اور بکروالی وسیع پیمانے پر ان کا استعمال چراگا ہوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اور زیادہ بلند یوں پر کائی اور کائی نما نباتات ٹڈرانا نباتات کا حصہ بن جاتی ہیں۔



شکل 5.6: پہاڑی جنگلات

ان جنگلات میں عام طور پر پائے جانے والے جانور کشمیری بارہ سنگھا، چتیل، جنگلی بھیڑ اور خاص قسم کا خرگوش، تتی ہرن، یاک، برفانی علاقے کا چیتا، گلہری، روئیں دار سینگوں والی جنگلی بکری، ریچھ، اور عقلا لال پانڈھ اور گھنے بالوں والی بھیڑ اور بکریاں ہیں۔

چمرنگ جنگلات یا مینگر و جنگلات

یہ سمندری سیلاب کے جنگلات ان ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو اونچی سمندری لہروں کی طغیانی سے متاثر ہیں۔ ایسے ساحلوں پر کچھڑ اور ریت جمع ہو جاتے ہیں۔ گھنے مینگر و عام قسمیں ہیں جن کی جڑیں پانی میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ گنگا اور مہاندی کے ڈیلٹا یا دہانے اس قسم کی نباتات سے خوب ڈھکے ہوئے ہیں گنگا، برہم پتر ڈیلٹا میں سمندری نام کا درخت پایا جاتا ہے جس سے ایک سخت اور پائیدار لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ کھجور، تاڑ، ناریل، کیوڑھ اور اگر بھی ڈیلٹا کے کچھ حصوں میں آگتے ہیں۔

بنگال کا شاہی شیر ان جنگلات کے مشہور جانوروں میں سے ہے۔ کچھوے، مگر مچھ، گھڑیال اور سانپ بھی ان جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔

دواؤں میں کام آنے والے پودے


ہندوستان اپنے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کے لیے قدیم زمانے سے مشہور رہا ہے۔ آیور وید میں تقریباً 2000 پودوں کا ذکر ہے جن میں سے کم از کم 500 باقاعدہ طور پر استعمال میں آتے ہیں۔ عالمی تحفظاتی یونین کی سرخ فہرست میں 352 طبی پودوں کے نام موجود ہیں جن میں سے 52 کو زبردست خطرہ لاحق ہے اور 49 خطرے میں آچکے ہیں۔ ہندوستان میں عام طور پر استعمال میں آنے والے پودے درج ذیل ہیں:

- سرب گندھا : اسے بلڈ پریشر کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صرف ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔
 - جامن : کپکپے ہوئے اس پھل کو سرکہ تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ دافع ریاح اور پیشاب لانے والا پھل ہے اور ہاضمے کی تاثیر بھی رکھتا ہے۔ اس کے بیج کے صفوف کو ذیابیطیس کو قابو میں رکھنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔
 - ارچن : اس کی پتوں کا تازہ عرق کان کے درد کا علاج ہے۔ اسے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
 - بول : اس کی پتیاں آنکھوں کے زخموں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
 - نیم : اس میں جراثیم کش اور اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
 - ٹلسی : کھانسی اور نزلہ زکام کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔
 - کچنار : پھوڑے پھنسیوں اور زخموں اور اس کے علاوہ دمہ کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کلیاں اور جڑیں ہاضمہ کی گڑبڑ میں مفید ہیں۔
- آپ اپنے علاقہ میں دواؤں میں کام آنے والے کچھ اور پودوں کی اور مقامی لوگ کچھ بیماریوں کے علاج میں کن پودوں کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں شناخت کیجئے۔

جاتے ہیں۔ ہندوستانی شیر کا مسکن گجرات کا گیر جنگل ہے، ٹائگر یعنی شیر یا باگھ مدھیہ پردیش کے جنگلات، مغربی بنگال کے سندربن اور ہمالیہ کے خطے میں پایا جاتا ہے۔ چیتا بھی بلی ذات کا ایک جانور ہے۔ شکاری جانوروں میں یہ ایک اہم جاندار ہے۔



کیا آپ جانتے ہیں؟
ایشیائی شیر بھرا کا ابھی تک بچا ہوا
آخری مسکن گیر کا جنگل ہے۔



سرگرمی
کیا آپ اس تصویر میں جنگل کی قسم کی شناخت کر سکتے ہیں؟ کچھ درختوں کی بھی شناخت کیجئے۔ آپ کے عدنے میں نباتات کی ان اقسام میں کیا یکسانیت/بہر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ شناخت کیجئے۔

ہمالیہ کے علاقے میں مختلف قسم کے سخت جان جانور موجود ہیں جو حد درجہ سردی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ لداخ کے جمادینے والے بلند مقامات یاک، روسین دار سینگوں والی جنگلی لومڑی، ایک ٹن وزنی جنگلی بیل، تبتی ہرن، بھرا (نیلی بھیڑ)، جنگلی بھیڑ اور کیا ننگ (تبتی جنگلی گدھا) کا مسکن ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟ ہندوستان میں جنگلاتی جانداروں کی حفاظت کا قانون 1972 میں نافذ کیا گیا تھا۔

ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں شیر، بھرا (باگھ) دونوں پائے

(i) نباتات اور حیوانات کی حفاظت کے لیے ملک میں اٹھارہ حیاتیاتی پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں۔ ان میں سے دس ہیں: سندربن، ہندادی، منارکی کھاڑی، نیل گری نوکاریک، عظیم نیکو بار، مناس، سملی پال، پچڑھی اور اچانک مار۔ امرکاناٹک ان سب کو عالمی حیاتیاتی پناہ گاہوں یا محفوظ مقامات میں شامل کیا گیا ہے۔

چودہ حیاتیاتی محفوظ پناہ گاہیں	
• ڈبروسائیکھوا	• سندربن
• اگستھی امالائی	• منارکی کھاڑی
• کنچن چنگا	• نیل گری کی پہاڑیاں
• پچڑھی	• عظیم نکور بار
• اچانک مرسامرکتک	• مناس
• نکرک	• سملی پال
• نندادیوی	• دہانگ۔ ڈبانگ

(ii) بہت سے نباتاتی باغات کو حکومت کی جانب سے مالی اور تکنیکی امداد سے دی جا رہی ہے۔

- کچھ
- سردریگستان
- سپیشلام
- پٹنا

(iii) پراجیکٹ ٹائیگر، پراجیکٹ رائینو (RHINO) پراجیکٹ بسٹرڈ (تندار، ایک عظیم ہندوستانی چڑیا) اور دیگر کئی ماحولیاتی ترقی کے پراجیکٹ شروع کئے گئے ہیں۔

(iv) 89 قومی پارک 49 جنگلاتی جانداروں کی پناہ گاہیں اور چڑیا گھر قدرتی ورثے کی دیکھ بھال کے مقصد سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہم سب کو قدرتی ماحولیاتی نظام کی اہمیت کو اپنی ہی بقا کی خاطر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب قدرتی ماحول کی بلا امتیاز بربادی کا خاتمہ ہو جائے۔

ان کے علاوہ ایک کمیاب جنگلی بکری، ریچھ، بر فیلے علاقہ کا چیتا اور بہت کم یاب لال پانڈھ بھی ہمالیہ کے کچھ محدود مقامات میں پائے جاتے ہیں۔ دریاؤں، جھیلوں، اور ساحلی علاقوں میں کچھ بے، مگر چھ اور گھریال پائے جاتے ہیں۔ گھریال دنیا میں پایا جانے والا مگر چھ کی ذات کا واحد نمائندہ ہے۔ ہندوستان رنگ برنگے پرندوں کا گھر ہے۔ مور، بطخ، سارس، تیترا، کبوتر، بیڑا ایسے پرندے ہیں جو ملک کے آبی علاقوں میں رہتے ہیں۔

ہم نے اپنی فصلوں کا انتخاب ایک متنوع حیاتیاتی ماحول سے کیا ہے، یعنی کھائے جانے والے یا غذائی پودوں کے ذخیرے سے۔ ہم نے بہت سے دوائیں کام آنے والے پودوں پر تجربہ کر کے انہیں منتخب کیا ہے۔ قدرت کے عطار کردہ بڑے بڑے ذخیرے سے ہم نے ایسے جانوروں کو چنا ہے جو دودھ دیتے ہیں۔ وہ ہمیں نقل و حمل اور بار برداری کی توانائی اور گوشت اور انڈے مہیا کرتے ہیں۔ مچھلیاں ہمیں قوت بخش غذا بہم پہنچاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں پائے جانے والے بہت سے کیڑے مکوڑے فصلوں اور پھل دینے والے زیرگی (pollination) میں مددگار اور ضرر رساں کیڑوں پر حیاتیاتی لگام کا کام بھی کرتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام میں ہر قسم کے جاندار اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کا تحفظ ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے پودوں، درختوں، اور جانوروں کے وسائل کا انسان کی طرف سے حد درجہ استحصال کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ یونہی جاری ہے جس سے ہمارے ماحولیاتی نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پودوں کی تقریباً 1300 قسموں کو خطرہ درپیش ہے اور 20 تو ناپید ہو چکی ہیں۔ جانوروں کی کئی اقسام کو خطرہ لاحق ہے اور کچھ ناپید بھی ہو چکے۔ قدرتی نظام کو درپیش اس بڑے خطرے کی اہم وجہ لالچی شکاریوں کا تجارتی مقاصد کے لیے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ کیمیائی اور صنعتی فضلہ اور گندگی سے پیدا ہونے والی کثافت، تیزاب کے ذخیرے، غیر ملکی نسلوں اور قسموں کی ابتدا، درختوں کو کاٹنا شکاری اور بسنے کے مقصد کے تحت غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر کاٹنے کی وجہ سے یہ عدم توازن پیدا ہوا ہے۔

ملک کے نباتات اور حیوانات کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے بہت سے اقدامات کئے ہیں۔



شکل 5.8: جنگلی جانوروں کی محفوظ پناہ گاہیں

Govt on save-vulture task

CHETAN Chashan
New Delhi, January 30

VULTURES HAVE all but been wiped out in a crisis that has prompted the government to try to bring them back to life. The birds are essential for the health of the country's wildlife.

All not lost - Tigers alive in Kuno

The Ministry of Environment and Forests has decided to set up a tiger reserve in Kuno Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh. The reserve will be the first of its kind in the country. It will be the first tiger reserve to be set up in a state that has no tiger reserves. The reserve will be the first to be set up in a state that has no tiger reserves.



Tigers for Sariska

THE GOVERNMENT has decided to set up a tiger reserve in Sariska Wildlife Sanctuary in Rajasthan. The reserve will be the first of its kind in the country. It will be the first tiger reserve to be set up in a state that has no tiger reserves. The reserve will be the first to be set up in a state that has no tiger reserves.

ban the drug but there will be no...
Gujarat habitat turns gull graveyard

Planned rescue...
According to a proposal submitted, the environment minister will...
the authority. The...

Nod to tiger protection body

HT Correspondent
New Delhi, December 15

Tigers dying, census confirms

According to a proposal submitted, the environment minister will...
the authority. The...

CBI to probe Ranthambore tiger deaths

HT Correspondent
New Delhi, January 5

22 tigers have been killed in Ranthambore in the past three years, the Rajasthan Police claim only 27 were killed. They are depending on the evidence given by a witness profile and his two associates who were arrested and charged with poaching in November 2006 and had confessed to killing 12 tigers.

chinese to start the farm, especially after the arrests of Mohan Singh and Sanjay Singh. They were involved in smuggling tiger skin and other body parts. They had submitted and body part of the tiger killed here in 2006. A dead tiger's skin and teeth and horns are worth Rs 30 lakh in the global market.

in the second tiger reserve in Rajasthan where CBI inquiry has been ordered. The ministry has however, transferred the scope of the investigation, asking the CBI to investigate the tiger poaching in Sariska and Ranthambore.

Rhino killed for horn

KAZIRANGA NATIONAL Park (KNP) authorities lost the carcass of a rare one-horned rhino and an Asian water buffalo in two separate ranges of the Park on Tuesday. This follows the poisoning of two Royal Bengal tiger in Orang National Park. Forest guards found a supposed carcass of an adult rhino in a "virtually island-like spot in Burapahar range. There were five other rhinos in the area."

سرگرمی

- (i) اوپر دیئے گئے اخباری تراشوں سے یہ پتہ لگائیے کہ ان خبروں میں کون سی تشویش کو اجاگر کیا گیا ہے۔
- (ii) اخباروں اور رسالوں سے ان مختلف حیوانات کی نسلوں کے بارے میں مزید معلومات جمع کیجئے جن کو خطرہ درپیش ہے۔
- (iii) ان کو بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں معلوم کیجئے۔
- (iv) آپ کس طرح ان جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لے سکتے یا کچھ کر سکتے ہیں جو خطرہ میں ہیں؟ بیان کیجئے۔

نقل مکانی کرنے والے پرندے

ہندوستان کے کچھ آبی علاقے نقل مکانی کرنے والے پرندوں میں بہت مقبول ہیں۔ موسم سرما میں سائبیریائی سارس جیسے پرندے بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ان کی پسندیدہ جگہ کچھ کارن ہے۔ ایک جگہ جہاں ریگستان سمندر سے ملتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں خوب صورت گلابی رنگ کے پروں والی چڑیاں فلیمینگو (لم ڈھینگ) آتی ہیں اور وہاں کی نمکین کچھڑ سے اپنے گھونسوں کے ٹیلے تیار کرتی ہیں اور اپنے ننھے چوزوں کو پالتی ہیں۔ یہ ملک کے بہت سے غیر معمولی نظاروں میں سے ایک ہے۔ کیا یہ ہمارا ایک بیش قیمت قدرتی ورثہ نہیں ہے؟



1. کئی جوابوں والے معروضی (Objective) سوالات

(i) بر نباتات کی کس قسم میں سے ہے؟

(a) ٹنڈرا (b) ہمالیائی

(c) جوار بھائے سے متعلق (d) گرم سدا بہار

(ii) سنکو نا کے درخت ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں..... بارش ہوتی ہے۔

(a) 100 سینٹی میٹر (b) 70 سینٹی میٹر

(c) 50 سینٹی میٹر (d) 50 سینٹی میٹر سے کم

(iii) سملی پال کا حیاتیاتی محفوظ علاقہ یاریزروان میں سے کس ریاست میں واقع ہے؟

(a) پنجاب (b) دہلی

(c) اڈیشہ (d) مغربی بنگال

(iv) مندرجہ ذیل میں سے ہندوستان کا کون سا حیاتیاتی محفوظ علاقہ دنیا کے ایسے محفوظ علاقوں میں شامل نہیں ہے؟

(a) مناس (b) منار کی کھاڑی

(c) نیلی گری (d) کنچن جینگا

2. مختصر جواب والے سوالات

(i) ہندوستان میں پودوں اور جانوروں کی تقسیم یعنی پھیلاؤ کے لیے کون سے عوامل یا عناصر ذمہ دار ہیں؟

(ii) حیاتیاتی حفاظت گاہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے جواب میں دو مثالیں پیش کیجئے؟

(iii) ایسے دو جانوروں کے نام بتائیے جو گرم اور پہاڑی نباتات میں رہتے ہیں۔

3. مندرجہ ذیل میں فرق کیجئے:

(i) نباتات اور حیوانات

(ii) گرم (استوائی خطے) کے سدا بہار درخت اور پودے اور پت جھاڑ یا موسمی درخت

4. ہندوستان میں پائی جانے والی نباتات کے نام بتائیے اور بلند مقامات کی نباتات کا بیان کیجئے

5. ہندوستان میں پودوں اور جانوروں کی کئی قسموں کو خطرہ لاحق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

6. ہندوستان نباتات اور حیوانات کے ورثے میں اتنا مال کیوں ہے؟

نقشوں کا ہنر

ہندوستان کے نقشے کے ایک خاکے پر مندرجہ ذیل کی نشان دہی کیجئے اور انہیں دکھائیے:

- (i) سدا بہار جنگلات کے علاقے
- (ii) خشک اور پت جھاڑ جنگلات
- (iii) ملک کے شمالی، جنوبی، مشرقی اور مغربی حصوں میں واقع نیشنل پارک۔

عملی کام پروجیکٹ

- (i) اپنے آس پاس کے کچھ ایسے درخت اور پودے دریافت کیجئے جن کی ادویاتی قدر ہے۔
- (ii) دس ایسے پتھوں کے نام معلوم کیجئے جن کے لیے خام مال جنگلات اور جنگلاتی حیوانات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
- (iii) ایک ایسا گیت یا پیرا گراف تیار کیجئے جس میں جنگلاتی حیوانات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو۔
- (iv) ٹکڑا ٹک کے لیے ایسی کہانی تحریر کیجئے جس میں پودے لگانے کی اہمیت ظاہر کی گئی ہو۔ پھر اس ڈرامے کو اپنے محلے میں دکھائیے۔
- (v) اپنی یا اپنے گھر والوں میں کسی ایک کی سال گرہ کے موقع پر ایک پودا نصب کیجئے۔ پودوں کی نمونہ یعنی اس کے بڑھنے کو غور سے دیکھئے اور یہ بھی دیکھئے کہ یہ کس موسم میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔